



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ГРУЗОВЫЕ ТРИЦИКЛЫ
СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА



O HAC

Команда Rutrike

С 2010 года занимаемся разработкой, конструированием, производством и продажей средств передвижения на электрической тяге, популяризацией электротранспорта в нашей стране. Видим высокую перспективность этого направления, делая всё возможное для его развития.

География

Сборка техники осуществляется в России на основе качественных комплектующих, произведённых по нашим заказам на крупных фабриках КНР.

Работает широкая дилерская сеть по всей России, в республиках Беларусь и Казахстан.



Гарантия и сервис

Сервисный центр Rutrike предлагает полный комплекс работ по обслуживанию, ремонту и тюнингу электротранспорта. Постоянно в наличии большой ассортимент запчастей.

На продукцию Rutrike действует гарантия 12 месяцев. Вся продукция сертифицирована, задекларирована и соответствует российским стандартам качества, снабжается руководством по эксплуатации на русском языке.



Узнайте больше на нашем канале!

Обзоры техники, новости компаний, обучающие и информационные видео



Отсканируйте QR-код
для перехода

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ:



машиностроительный завод
АРМАЛИТ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ



и ещё более 1 000 компаний и частных покупателей!

КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ТРИЦИКЛОВ

Высокая грузоподъёмность и отличная проходимость

Наличие пониженной передачи обеспечивает уверенное преодоление серьёзных возвышенностей, а тяговитые моторы мощностью от 800 до 3000 Вт позволяют перевозить от 300 до 1500 кг груза даже по бездорожью.

Надёжные тормоза

Трициклы оснащены передним дисковым гидравлическим либо барабанным тормозом и задними тормозами с приводом от ножной педали.

Откидные борта кузова

Все кузовные борта трициклов являются откидными, в сложенном состоянии образуя плоскую платформу, которая упрощает процесс погрузки и делает возможность перевозку поддонов и других грузов, в том числе негабаритных. Сам кузов откидывается, что облегчает доступ к аккумуляторам и электромотору, а также дополнительное удобство при разгрузке сыпучих грузов.



ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Амулет

Самый компактный!

Мощность электромотора: 800 Вт 60 В

Габариты: 2500 × 874 × 1159 мм

Размеры кузова: 1100 × 815 × 255 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (4 листа)

Грузоподъёмность: 300 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 45 А·ч



Rutrike Вектор

Идеальное соотношение цены и качества!

Мощность электромотора: 1200 Вт 60 В

Габариты: 2880 × 1030 × 1325 мм

Размеры кузова: 1500 × 1000 × 300 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы


Задняя подвеска: рессоры (4 листа)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 45 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Мастер

Доступный и надёжный!

Мощность электромотора: 1000 Вт 60 В

Габариты: 2880 × 1130 × 1325 мм

Размеры кузова: 1500 × 1050 × 330 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (4 листа)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 45 А·ч

Мощность электромотора: 1000 Вт 60 В

Габариты: 2900 × 1100 × 1355 мм

Размеры кузова: 1420 × 1025 × 470 мм

Тормоз передний: дисковый гидравлический

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 750 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 55 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike D4 1800

Хит продаж! Сбалансированная модель

Мощность электромотора: 1200/1500 Вт 60 В

Габариты: 3140 × 1095 × 1400 мм

Размеры кузова: 1680 × 995 × 445 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)/пружины/гидр. аморт.

Грузоподъёмность: 1000 кг

Аккумуляторные батареи: 45 - 80 А·ч



Rutrike D4 Кабина

Металлическая кабина, вместительный кузов

Мощность электромотора: 1200/1500 Вт 60 В

Габариты: 3140 × 1095 × 1730 мм

Размеры кузова: 1680 × 995 × 445 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы


Задняя подвеска: рессоры (5 листов)/пружины/гидр. аморт.

Грузоподъёмность: 1000 кг

Аккумуляторные батареи: 45 - 80 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike D4 Next

Мощные моторы, высокая грузоподъёмность

Мощность электромотора: 1500 Вт 60 В

Габариты: 3400 × 1220 × 1420 мм

Размеры кузова: 1800 × 1220 × 480 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 1000 кг

Аккумуляторные батареи: 52 - 100 А·ч



Rutrike D4 Next Кабина

Мощные моторы, высокая грузоподъёмность

Мощность электромотора: 1500 Вт 60 В

Габариты: 3400 × 1220 × 1420 мм

Размеры кузова: 1800 × 1220 × 480 мм

Тормоз передний: дисковый гидравлический

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 1000 кг

Аккумуляторные батареи: 52 - 100 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike D5 гидравлика

Самосвальный гидравлический подъёмник кузова

Мощность электромотора: 1200 Вт 60 В

Габариты: 3200 × 1200 × 1470 мм

Размеры кузова: 1720 × 1200 × 450 мм

Тормоза передний/задний: барабанные

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (7 листов)

Грузоподъёмность: 900 кг

Макс. грузоподъёмность гидравлики: 400 кг

Аккумуляторные батареи: 60 - 80 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.



Rutrike D5 кабина гидравлика

Самосвальный гидравлический подъёмник кузова

Мощность электромотора: 1200 Вт 60 В

Габариты: 3200 × 1200 × 1770 мм

Размеры кузова: 1720 × 1200 × 450 мм

Тормоза передний/задний: барабанные

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (7 листов)

Грузоподъёмность: 900 кг

Макс. грузоподъёмность гидравлики: 400 кг

Аккумуляторные батареи: 60 - 80 А·ч

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Антей ПРО

Высокие борта, проходимость

Мощность электромотора: 1200 Вт 60 В

Габариты: 2985 × 1180 × 1360 мм

Размеры кузова: 1500 × 1100 × 490 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (4 листа)

Грузоподъёмность: 750 кг

Аккумуляторные батареи: 52 - 55 А·ч



Rutrike Гибрид

Бензиновый генератор для подзарядки батарей

Мощность электромотора: 1000 Вт 60 В + генератор

Габариты: 2950 × 1100 × 1375 мм

Размеры кузова: 1500 × 1100 × 340 мм

Тормоз передний: дисковый гидравлический

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 750 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 45 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Эксперт ПРО

Большой и мощный для тяжёлой работы



Rutrike Эксперт ПРО Плюс

Шестифазные мотор и контроллер

Мощность электромотора: 2200 Вт 72 В

Габариты: 3550 × 1270 × 1400 мм

Размеры кузова: 2000 × 1210 × 340 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (7 листов)

Грузоподъёмность: 1300 кг

Аккумуляторные батареи: 100 - 120 А·ч

Мощность электромотора: 2200 Вт 72 В

Габариты: 3770 × 1400 × 1460 мм

Размеры кузова: 2200 × 1350 × 340 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный гидравлический

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (7 листов)

Грузоподъёмность: 1500 кг

Аккумуляторные батареи: 100 - 120 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Глобус

Металлическая кабина, манёвренность



Rutrike Глобус NEXT

Манёвренный красавец

Мощность электромотора: 1000 Вт 60 В

Габариты: 3000 × 1110 × 1710 мм

Размеры кузова: 1500 × 1050 × 330 мм

Тормоз передний: дисковый гидравлический

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 55 А·ч

Мощность электромотора: 1200 Вт 60 В

Габариты: 3000 × 1110 × 1710 мм

Размеры кузова: 1500 × 1000 × 300 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 45 - 80 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Гермес

Металлическая кабина, большие колёса

Мощность электромотора: 1200 Вт 60 В

Габариты: 3070 × 1180 × 1780 мм

Размеры кузова: 1500 × 1100 × 340 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (7 листов)

Грузоподъёмность: 700 кг

Аккумуляторные батареи: 52 - 80 А·ч



Rutrike Гермес Pro

Дисковый тормоз, более мощный мотор

Мощность электромотора: 2200 Вт 60/72 В

Габариты: 3070 × 1180 × 1780 мм

Размеры кузова: 1500 × 1200 × 340 мм

Тормоз передний: дисковый гидравлический

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (7 листов)

Грузоподъёмность: 900 кг

Аккумуляторные батареи: 60 - 80 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Карго

Кабина и металлический фургон

Мощность электромотора: 1000 Вт 60 В

Габариты: 3200 × 1250 × 1670 мм

Размеры кузова: 1740 × 1190 × 1050 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 45 А·ч



Rutrike Фактор Лайт

Стильный, мощный, производительный

Мощность электромотора: 2000 Вт 60/72 В

Габариты: 4100 × 1350 × 1860 мм

Размеры кузова: 2550 × 1350 × 340 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: гидравлический барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 1500 кг

Аккумуляторные батареи: 100 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ТРИЦИКЛЫ С КАБИНАМИ



Возможен
обогрев
салонов



Rutrike Карго Кабина

Закрытая кабина, откидной кузов

Возможен
обогрев
салонов



Rutrike Рейс

Два ряда сидений, откидной кузов

Мощность электромотора: 1000 Вт 60 В

Габариты: 2900 x 1260 x 1700 мм

Размеры кузова: 1500 x 1000 x 300 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 45 - 80 А·ч

Мощность электромотора: 1200 Вт 60 В

Габариты: 3300 x 1260 x 1700 мм

Размеры кузова: 1300 x 1000 x 330 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы


Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 60 - 100 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ТРИЦИКЛЫ С КАБИНАМИ



Возможен
обогрев
салонов



Rutrike Карго Кабина Дуал

Закрытая кабина, кузов-фургон

Мощность электромотора: 1000 Вт 60 В

Габариты: 2870 × 1070 × 1750 мм

Размеры кузова: 1500 × 1050 × 940 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 600 кг

Аккумуляторные батареи: 45 - 80 А·ч



Возможен
обогрев
салонов



Rutrike Карго кабина Дуал Next

Мощь, кабина и металлический фургон

Мощность электромотора: 2000 Вт 72 В

Габариты: 2955×1176×1725 мм

Размеры кузова: 1500 × 1100 × 930 мм

Тормоз передний: дисковый

Тормоз задний: барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры (5 листов)

Грузоподъёмность: 750 кг

Аккумуляторные батареи: 80 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИЦИКЛЫ



Rutrike Фактор Next

Самый большой трицикл с кабиной!



Rutrike Рейнджер

Четыре колеса, высокая проходимость

Мощность электромотора: 2000 Вт 60/72 В

Габариты: 4010 × 1355 × 1780 мм

Размеры кузова: 2550 × 1350 × 340 мм

Тормоз передний: барабанный

Тормоз задний: гидравлический барабанный

Передняя подвеска: гидравл. амортизаторы

Задняя подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 1500 кг

Аккумуляторные батареи: 100 А·ч

Мощность электромотора: 3000 Вт 60 В

Габариты: 2770 × 1100 × 1400 мм

Размеры кузова: 1300 × 1100 × 350 мм

Тормоз передний: дисковый гидравлический

Тормоз задний: дисковый гидравлический

Передняя подвеска: рессоры

Задняя подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 500 кг

Аккумуляторные батареи: 32 - 64 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА (ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ)



Rutrike Склад 1500

Компактная электротележка



Rutrike Склад 1500 New

Компактная электротележка

Габариты: 1500 × 750 мм

Мощность мотора: 800Вт 48/60В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: пружины+рессоры

Грузоподъёмность: 600 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 20 А·ч

Габариты: 1520 × 1040 мм

Мощность мотора: 1000Вт 48/60В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: пружины+рессоры

Грузоподъёмность: 600 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 20 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА (ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ)



Rutrike Склад 2000

Оптимальный размер!

Габариты: 2000 × 1130 мм

Мощность мотора: 1000Вт 60В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: пружины+рессоры

Грузоподъёмность: 800 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 32 - 38 А·ч



Rutrike Склад 2000 New

Оптимальный размер!

Габариты: 2200 × 1040 мм

Мощность мотора: 1000Вт 48/60В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: пружины+рессоры

Грузоподъёмность: 800 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 32 - 38 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА (ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ)



Rutrike Склад 2500

Большие габариты, мощный мотор

Габариты: 2500 × 1150 мм

Мощность мотора: 1200 Вт 48/60 В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 800 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 32 - 55 А·ч



Rutrike Склад 2500 New

Большие габариты, мощный мотор

Габариты: 2520 × 1290 мм

Мощность мотора: 1200 Вт 48/60 В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 800 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 32 - 55 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА (ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ)



Rutrike Склад 3000

Максимальные габариты в серии

Габариты: 3000 × 1130 мм

Мощность мотора: 1200 Вт 48/60 В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 1000 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 32 - 55 А·ч



Rutrike Склад 3000 New

Максимальные габариты в серии

Габариты: 3020 × 1540 мм

Мощность мотора: 1500 Вт 60 В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 1000 кг

Особенность: разворот сиденья

Аккумуляторы: 32 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА (ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ)



Rutrike Транспортер 3000

Максимальные габариты в серии

Габариты: 3000 × 1500 мм

Мощность мотора: 1500 Вт 48/60 В

Колёса: 8" надувные камерные

Тормоза: барабанные

Подвеска: рессоры

Грузоподъёмность: 1000 кг

Особенность: два пас. места

Аккумуляторы: 32 А·ч

Аккумуляторные батареи не входят в комплектацию, приобретаются отдельно. Изображения техники приведены для ознакомления. Технические характеристики актуальны на момент издания каталога. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения с целью улучшения.

ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Для питания нашей техники и другого электротранспорта, а также широкой сферы бытового и специализированного применения мы предлагаем высококачественные тяговые аккумуляторные батареи Rutrike и совместимые зарядные устройства.

Широкий ассортимент свинцовых и литиевых аккумуляторов позволяет подобрать необходимый комплект под запросы покупателя и укомплектовать ими технику при покупке.

**Весь ассортимент
на сайте rutrike.ru**



ТЕНТЫ, ОБОГРЕВ КАБИНЫ, УПАКОВКА, ОБРЕШЁТКА


Обращаем ваше внимание, что некоторые модели трициклов, представленных в нашем каталоге, доступны для комплектации дополнительным оборудованием, повышающим комфорт и функциональность. По вашему желанию техника может быть укомплектована **защитным тентом от непогоды**, а также **системой обогрева кабины**. Данные опции позволяют сделать использование трицикла более удобным в холодное время года и при осадках. Актуальный список моделей, для которых доступны эти опции, уточняйте у наших менеджеров.

При оформлении доставки транспортными компаниями мы обеспечиваем максимальную сохранность вашего заказа. Вся техника перед отправкой проходит тщательную упаковку: **мы изготавливаем индивидуальную деревянную обрешётку**, которая надёжно защищает технику от возможных повреждений во время перевозки. Это позволяет гарантировать, что транспортное средство прибудет к вам в целости и сохранности.



Мы постоянно расширяем модельный ряд нашей техники!

Максимально полный и актуальный ассортимент
всегда можно посмотреть на нашем сайте rutrike.ru



Приглашаем к сотрудничеству предприятия, компании и юридические лица

Проконсультируем, подберём оптимальную под ваши задачи технику, предложим лучшую цену и
максимально удобные и выгодные для вас условия работы.

Наш розничный сайт: rutrike.ru

info@rutrike.ru

Портал для оптовых партнёров: opteltreco.ru

opt@eltreco.ru

Тел.: +7 (495) 792-45-50