



MOTO AGM
lead-acid battery



СТАРТЕРНЫЕ **AGM** АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



1 год
ГАРАНТИЯ



ПОСТОЯННОЕ
НАЛИЧИЕ



ВЫГОДНОЕ
ПАРТНЕРСТВО



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР



УДОБНЫЙ
ЗАКАЗ
ОНЛАЙН

MOTO AGM

lead-acid battery



Серия стартерных аккумуляторов SKN MOTO AGM — сочетание высокого качества и доступной цены! Характеристики наших аккумуляторных батарей соответствуют условиям российской эксплуатации, с капризным климатом и высокими нагрузками.



AGM аккумуляторные батареи SKN готовы к эксплуатации, поскольку залиты и активированы на производстве. Благодаря герметичной конструкции, аккумулятор можно устанавливать в любом положении, кроме перевернутого.

Основные характеристики наших аккумуляторов

Крышка	Корпус	Терминал	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Сепаратор	Электролит	Предопр. клапан	Уплотнитель
ABS	ABS	Pb	PbO2	Pb	AGM	Разбавленная серная кислота	Синтетический каучук	Эпоксидная смола



Модель	Напр. (В)	Ёмкость (С10) Ач	Пусковой ток (А)	Полярн.	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Соответствие аналогам
YT12B-4	12	10	155	+ -	150	70	130	3,12	CT 1212.1 YT12B-BS
YTX12-BS	12	12	180	+ -	150	86	130	3,87	CT 1212 YB14L-A2
YTX14-BS	12	12	200	+ -	150	86	145	4,4	CT 1214 YTX14H-BS
YTX14L-BS	12	12	200	- +	150	86	145	4,4	CT1214 YB14L-A2
YTX20L-BS	12	18	270	- +	177	88	155	5,9	CT 12201 YTX20HL-BS
YTX4L-BS	12	4	50	- +	113	70	85	1,3	CT 1204 UTX4L-BS
YTX5L-BS	12	5	80	- +	113	70	105	1,6	CT1205 YT5L-BS
YTX7A-BS	12	7	105	+ -	150	86	94	2,4	CT 1207 UTX7A-BS
YTZ12S	12	11	210	+ -	150	87	111	3,36	CT 1211 UTX12S
YTZ14S	12	11	210	+ -	150	87	111	3,52	CT 1211 YTZ12S

Аккумуляторы LiFePO4

YTX4L-BS	12	4	50	- +	130	85	105	0,525	CT 1204 UTX4L-BS
YTX5L-BS	12	5	80	- +	113	70	105	0,59	CT1205 UTX5L-BS
YTX7A-BS	12	7	105	+ -	149	85	94	1,015	CT 1207 UTX7A-BS
YTZ10S	12	10	190	+ -	149	85	94	1,05	CT 1210.1 UTX10S



Энергия для ваших целей!



+7 (495) 792-45-50

info@rutrike.ru

rutrike.ru